

Ф.И.О. пациента _____

Дата рождения: число ____ месяц ____ год ____

Пол: М Ж Дата заполнения: _____

Страница дневника за данные сутки: __

Опросник для детей с жалобами на недержание мочи

Признаки и симптомы	Наличие / отсутствие		Консультация специалиста
	Да	Нет	
Ночной энурез	Да	Нет	
Мочится ли ребенок в кровать? • количество «мокрых» ночей в неделю _____	Да	Нет	
Определяет тяжесть, что важно для прогноза			
Возрасте старше 5 лет	Да	Нет	
У младших пациентов отмечается самостоятельное разрешение энуреза, лечение требуется только детям старше 5 лет			
Симптомы, говорящие о сопутствующей дисфункции мочевого пузыря			
Дневное недержание мочи • Капли мочи на нижнем белье (до/после мочеиспускания) • Совсем мокрые штаны • Частота недержания мочи (кол-во эпизодов за день) • Интримиттирующее или постоянное недержание каждый день? • Анамнез недержания с возрасте 3,5 лет	Да	Нет	Да
Частота мочеиспусканий в день (более 8)?	Да	Нет	
Ургентный позыв на мочеиспускание	Да	Нет	
Предположительно ГАМП/немоносимптомный энурез			
Произвольные движения для удержания мочи (менее 3 раз в день)?	Да	Нет	Да
Необходимость напряжения мышц передней брюшной стенки для мочеиспускания?	Да	Нет	
Прерывистая струя мочи или мочеиспускание в несколько приемов	Да	Нет	Да
Предположительно дисфункциональное мочеиспускание			
ИМП в анамнезе	Да	Нет	Да
Заболевания или/и аномалии • Почек и/или мочевыводящей системы • Спинного мозга	Да	Нет	Да



Признаки и симптомы	Наличие / отсутствие		Консультация специалиста
	Да	Нет	
Сопутствующие заболевания, которые могут предположить			
Функция кишечника – наличие сейчас или в анамнезе следующего <ul style="list-style-type: none"> • Констипация (менее 3 опорожнений кишечника в неделю) • Каломазание 	Да	Нет	
Может предполагать резистентность к терапии, необходима нормализация функции кишечника			
Психологические, поведенческие проблемы <ul style="list-style-type: none"> • Наличие аутизма, др. заб. 	Да	Нет	Да
Указание в анамнезе на задержку моторного или психологического развития	Да	Нет	
Возможно нарушения на уровне центральной нервной системы			
Привычное потребление жидкости <ul style="list-style-type: none"> • Качество и количество потребляемой жидкости • Потребление более 1 стакана воды за вечер • Питье ночью 	Да	Нет	

Голубым помечены рекомендации для специалистов

